

CATÁLOGO GENERAL 2023


Más Información

Ave. Las Américas 20-79 zona 14

Ciudad de Guatemala

☎ 2425-9191 ☎ 5020-0020

www.generalsafety.com.gt



TRABAJA SEGURO EN TODO MOMENTO




EXPERTOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

SAFETY #1



PÁGINA WEB





Sistema modular de plataforma de contención de derrame


¡Traen flexibilidad a su área de almacenamiento!

Estas plataformas pueden ponerse en un número infinito de configuraciones. Las plataformas modulares tienen un perfil bajo que facilita la carga y descarga, además de ser compatibles con la rampa 1689 Eagle. Estas unidades tienen una capacidad de derrame de 30 galones, están construidas de polietileno de alta densidad moldeado por sopladura para mayor resistencia y tienen además la rejilla de polietileno desmontable y patentada de Eagle.

Cada unidad de dos bidones incluye conectores U para conectar las unidades. Nuevo diseño con aberturas para levantar con montacargas

- Medida 26 1/4 x 51 1/2 x 6 1/2 pulg.
- Capacidad de carga 5,000 lb..

- 1633 Plataforma modular 1 barril 12 Galones
- 1632 Plataforma modular 2 barriles 30 Galones
- 1634 Plataforma modular 4 barriles 60 Galones
- 1689 Rampla para plataforma modular



Bandeja De Contención 1677

Esta bandeja de HDPE es una forma económica de contener derrames pequeños de hasta 5 galones. Ideal para usar sobre los mostradores para el almacenamiento de productos químicos de laboratorios, como una bandeja de salpicaduras o como una bandeja a colocar en el piso debajo de maquinarias.

Estas bandejas pueden ponerse una dentro de la otra para un fácil almacenamiento y tienen el fondo estriado. Medidas 18x36x2 Pulgadas. Peso 6Lbs.

Recipientes de seguridad Tipo I

Los recipientes galvanizados Tipo I para el manejo y almacenamiento seguros de gasolina y otros líquidos inflamables. Los recipientes Eagle están fabricados con una **tecnología sin plomo**, que es inocua al medio ambiente, de acero galvanizado calibre 24 templado en caliente. Los recipientes de seguridad de otros fabricantes usan acero que contiene hierro y estaño y que esta recubierto con plomo.

- Construcción del recipiente troquelado (sin soldaduras)
- Etiqueta en 3 idiomas
- Cumple con los requisitos de OSHA y el código 30 de NFPA, aprobado por FM, UL y ULC.

- UI-10-S Recipiente de metal tipo I rojo 1 galón\
- UI-20-S Recipiente de metal tipo I rojo 2 galones
- UI-50-S Recipiente de metal tipo I rojo 5 galones
- F-15 Embudo de polietileno de alta densidad



Plataforma de contención de derrame

La paleta 1620 para dos bidones con capacidad de derrame de 66 galones

- Están construidas de polietileno que le da una excelente resistencia química
- Tienen una rejilla con orificios cuadrados de 1 3/4 pulg que se quita fácilmente para la limpieza.
- Están diseñadas para levantar con montacargas, con tapón de drenaje de 3/4 pulg
- Cumplen con los requisitos de EPA para la contención de derrames secundaria de materiales peligrosos (40 CFR 264.175)
- Medida 26 1/4 x 51 x 15 pulg.
- Capacidad de carga 2,000 lb..

- 1620 Plataforma para 2 barriles 66 Galones



Gabinete para almacenamiento de inflamables

Disponibles con capacidades de 4 a 120 galones para satisfacer las necesidades del usuario.

- Tres configuraciones de puertas: 2 puertas cierre manual; Puerta corrediza auto cierre y 2 puertas cierre automático.
- Construcción de pared de panel doble en acero reforzado de calibre 18 con un espacio de aire de 1 1/2 pulgadas
- Borde elevada a prueba de fugas de 2 pulgadas
- Respiradero de 2 pulgadas con deflector de fuego y tapa
- Conexión a tierra
- Acabado muy brillante sin plomo, de polvo horneado sobre la superficie
- Puertas con cerrojo de llave de 3 puntos

Cumplen con las especificaciones de OSHA y el Código 30 de NFPA. Los modelos de autocierre cumplen con UFC 79



Mantas Absorbentes Servicio Pesado Solo Aceite WP

Rápida absorción: La manta comienza a absorber inmediatamente al entrar en contacto para ahorrar tiempo en situaciones de trabajo crítico igualmente ya sea en tierra o agua incluso flota cuando está completamente saturada. Ideal para uso en exteriores. Eficiente para limpiar y ayuda a proteger el medio ambiente de contaminación.

Absorbe líquidos aceitosos – rechaza el agua: Las fibras del polipropileno compactado se dejan en su estado hidrofóbico natural. Estas fibras hidrofóbicas rechazan el agua (flota) mientras que solamente absorbe los aceites y otros hidrocarburos.

El color blanco brillante hace fácil observar cuando la manta esta totalmente saturado

Medida 15 x 19 Pulgadas

100 mantas absorben aprox. 33.4 galones



Barriles de empaque para laboratorios y de sobre-empaque 1650

Los bidones de 20, 30, 65 y 95 galones se ofrecen con tapa plástica enroscable. Fabricados de un polietileno de alta densidad, robusto y resistente a productos químicos, son ligeros, pueden guardarse uno dentro del otro e incluyen inhibidores de rayos ultravioletas. Los contenedores se incineran completamente.

- Certificados por las Naciones Unidas según la norma HM-181.
- Pueden usarse con grupos de empaque I, II y III de materiales peligrosos.

Cumple con: DOT 49 CFR 173.12;

FDA 21 CFR177.1520 Calidad de grado de alimentos



Boom Absorbente Con Malla Solo Aceite WB

Mezcla de fibras poliméricas que absorbe el aceite y repele el agua, proporciona alta eficiencia para recoger derrames. No derrama ni se hunde aunque este saturado con aceite. Los herrajes y la cuerda de nylon aseguran una larga duración y facilidad de recoger.

El sistema de conexión permite crear un sistema de contención tan grande como sea necesario para casi todo derrame

El color blanco brillante hace fácil observar cuando la manta esta totalmente saturado

Medida 5 pulgadas de diámetro por 10 pies de largo. (disponibles en otros tamaños)

Cada boom de 5" x 10' absorbe 7.5 galones



Rollo Absorbente Solo Aceite WSO

Rollo relleno de polipropileno para una rápida contención, se utilizan para la limpieza del de fluidos a base de petróleo mientras repele el agua. También flota se puede dejar en una posa para limpiar el agua de hidrocarburos. Ideal para rodear fluidos derramados o contener fugas alrededor de una maquina que gotea. Funciona como dique de contención evita el desplazamiento en aéreas grandes.

El color blanco brillante hace fácil observar cuando la manta esta totalmente saturado

Medida 3 pulgadas de diámetro, disponible en presentación de 4 y 8 pies de largo

Cada rollo de 3"X4' absorbe 0.83 galones

Cada rollo de 3"X8' absorbe 1.7 galones



Manta Absorbentes HazMat Servicio Pesado YPF

100% de polipropileno absorbe químicos agresivos o cáusticos. Siendo una opción universal con mayor resistencia.

Los "hoyuelos enlazados" agregan fuerza.

Construcción de 2 capas de polipropileno de fibra fina que se enlazan ultrasónico alrededor de una base compactada. Que no se separan trabajando.

Color amarillo codificado para fácil identificación

Medida 15 x 19 Pulgadas

100 mantas absorben aprox. 26.3 galones



Almohadas Absorbentes solo aceite WPIL1818

Las almohadillas absorben los líquidos en espacios apretados

Las almohadillas son fáciles de colocar en áreas difíciles de alcanzar - úselas debajo de máquinas y de mangueras hidráulicas agujereadas, etc.

Un producto para una variedad de aplicaciones

Absorbe y retiene líquidos como un recipiente. Absorbe derrámeme como una esponja. Es un producto versátil que funciona para diversos trabajos.

Absorba Cantidades Grandes... Rápidamente

Ideal para la respuesta de derrames. Fácil de poner en la acción. La superficie grande de la almohada acelera el proceso de absorción y acorta el tiempo de reacción total.

El color blanco brillante hace fácil observar cuando la manta esta totalmente saturado

Medida 18 x 18 Pulgadas

Cada almohada de 18x18 absorbe 2.9 galones



Rollo Absorbentes HazMat YSO

Contienen y absorben derrames peligrosos o desconocidos. Mantiene a los líquidos para que no se dispersen a áreas más grandes. Funciona como dique de contención.

Color amarillo codificado para fácil identificación

Medida 3 pulgadas de diámetro, disponible en presentación de 4 y 8 pies de largo

Cada rollo de 3"X4' absorbe 0.83 galones

Cada rollo de 3"X8' absorbe 1.7 galones



Almohada Absorbentes HazMat YPIL1818


Se colocan sobre el líquido derramado. Fácil de desplegar - rápida para absorber. La gran área superficial y la cantidad absorbente de la almohadilla permiten atacar derrames con velocidad y eficacia.

Absorbe y retiene líquidos como un recipiente. Absorbe derrámeme como una esponja. Es un producto versátil que funciona para diversos trabajos.

Color amarillo codificado para fácil identificación

Medida 18 x 18 Pulgadas


Cada almohada de 18x18 absorbe 2.9 galones



☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191

🌐 www.generalsafety.com.gt

66



Manta Absorbentes Universal Contractor GP-M

100% de polipropileno absorbe químicos agresivos o cáusticos. Siendo una opción universal con mayor resistencia.

Los "hoyuelos enlazados" agregan fuerza.

Construcción de 2 capas de polipropileno de fibra fina que se enlazan ultrasónico alrededor de una base compactada. Que no se separan trabajando.

Color gris codificado para fácil identificación

Medida 15 x 18 Pulgadas

100 mantas absorben aprox. 20.6 galones



Kit de Derrames Para Camión

Este práctico kit ofrece un diseño compacto que quepa fácilmente detrás del asiento de un camión, para una respuesta rápida. Ideal para los tipos más pequeños de derrames que los camioneros encuentran sobre una base regular. Disponible en versiones Solo Aceite y HazMat.

Absorbe hasta 6 Galones

Contiene: 20 mantas, 3 rollos 3"x4', 1 bolsa, 1 par de guantes de nitrilo, 1 gafa.

SPKO-TRK Kit Para Camión Solo Aceite

SPKHZ-TRK Kit Para Camión Hazmat

SPKU-TRK Kit Para Camión Universal



Rollo Absorbentes Universal GSO

Contienen y absorben derrames peligrosos o desconocidos. Mantiene a los líquidos para que no se dispersen a áreas más grandes. Funciona como dique de contención.

Color gris codificado para fácil identificación

Medida 3 pulgadas de diámetro, disponible en presentación de 4 y 8 pies de largo

Cada rollo de 3"X4' absorbe 0.83 galones



Kit de Derrames de 20 Galones

Contenido pre-embalado en recipiente de sobre empaque clasificado X aprobado DOT de 20 galones (UN 1H2/X75/S). Disponible para uso Solo Aceite y HazMat. Disponible kit de repuesto del Contenido solamente.

Absorbe hasta 17.1 Galones

Contiene: 25 mantas, 4 rollos 3"x4', 2 almohadas, 3 bolsas, 1 par de guantes de nitrilo, 1 gafa.

SPKO-20 Kit de 20 galones Solo Aceite

SPKHZ-20 Kit de 20 galones Hazmat

SPKU-20 Kit de 20 galones universal.



Almohada Absorbentes Universal GPIL1010

Se colocan sobre el líquido derramado. Fácil de desplegar - rápida para absorber. La gran área superficial y la cantidad absorbente de la almohadilla permiten atacar derrames con velocidad y eficacia.

Absorbe y retiene líquidos como un recipiente. Absorbe derrámeme como una esponja. Es un producto versátil que funciona para diversos trabajos.

Color gris codificado para fácil identificación

Medida 10 x 10 Pulgadas

Cada almohada de 10x10 absorbe 0.75 galones



Kit de Derrames de 95 Galones


Contenido pre-embalado en recipiente de sobre empaque clasificado X aprobado DOT de 95 galones (UN 1H2/X295/S, UN 1H2T/Y295/S; con llantas = UN 1H2/X113/S). Disponible para uso Solo Aceite y HazMat; con o sin las ruedas. Disponible kit de repuesto del Contenido solamente.

Absorbe hasta 79.7 Galones

Contiene: 150 mantas, 12 rollos 3"x4', 6 rollos 3"x8', 7 almohadas, 3 tubos de Pulg. & Dike, 4 bolsas, 2 par de guantes de nitrilo, 1 gafa y 1 Guía de Emergencia.

SPKO-95-WD Kit de 95 galones con ruedas Solo Aceite

SPKHZ-95-WD Kit de 95 galones con ruedas Hazmat



☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191

🌐 www.generalsafety.com.gt

67



Absorbente Granulado Gran-Sorb CELL30

Compuesto de desecho reciclado de papel, bolsa de 30 libras recoge 4 galones de aceites, líquidos refrigerantes, solventes, agua, combustibles y anticongelante.

- Una gran alternativa a la arcilla.
- No contiene sílice respirable
- Altamente absorbente
- Virtualmente libre de polvo
- No Abrasivo
- Incinerable



Cable Para Aterrizar Barriles 272031

Cable para aterrizar todo propósito: Para vinculación de barriles uno a otro, para contenedores a ser llenados y racks. Cable servicio pesado de tres pies de largo cable con termina "C" en un extremo y Cocodrilo clip en el otro.




Pala Plástica Para Materiales Peligroso 6896SS

- Fabricada con Polipropileno anti chispa, anti-estático
- Construcción de dos piezas para fácil almacenamiento
- Liviana, No se oxida ni corroe. Resistente a químicos
- Rango de temperatura de trabajo: -22°F/-30°C a 176°F/80°C
- Usos intermitentes pueden extender el rango de temperatura
- Medida de la cuchilla 10.5"Ancho x14"Alto



Llave de Tapón de Tambor de Aluminio Antichispa 272178

- Aleación de bronce.
- Hecho de aluminio ligero
- El diseño del mango desplazado reduce el estrés del usuario y minimiza las lesiones en los nudillos.
- Llave de tambor antichispa de aluminio: maneja los patrones de tapón 1 y 3.



Carpeta Para Guardar Documentos S23303

La manera segura de almacenar documentos y manuales, fabricada de polietileno resistente a la intemperie. Color rojo brillante de alta visibilidad, cuenta con una zona lisa para las etiquetas. Incluye dos etiquetas en blanco y etiquetas impresas "SDS" y "Manual de instrucciones". Y cinta de doble cara para una fácil instalación. Acepta candado cuando la seguridad es una preocupación.


- Medidas 12.5" x 10.25" x 2.25"



Bomba Rotativa Anti-Chispa Para Barriles 440017

- Construcción de resistente de aluminio.
- Tubo de la succión de 3 piezas de 47" (ensambladas).
- Venas fenólicas duraderas.
- Cebado automático.
- Con manguera de descarga de PVC de 48".
- Anti-chispa para productos a base de petróleo de mediana viscosidad

UTILICE SIEMPRE UN CABLE DE TIERRA



☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191

🌐 www.generalsafety.com.gt