

CATÁLOGO GENERAL 2023


Más Información

Ave. Las Américas 20-79 zona 14

Ciudad de Guatemala

☎ 2425-9191 ☎ 5020-0020

www.generalsafety.com.gt



TRABAJA SEGURO EN TODO MOMENTO



EXPERTOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

SAFETY #1



PÁGINA WEB





Termómetro de Mano IRTAS22

- Máquina multiusos para Body/Comida/habitación/leche/agua
- sensor termómetro infrarrojo importado de Bélgica, precisión 0,2 °C
- 10 sets recuerdos
- 3 colores para retro iluminación con alarma de alta temperatura
- Apagado automático
- 16280 horas de garantía de vida laboral
- Ha pasado la prueba EMC LVD, productos registrados CFDA

SAFETY #1



Termómetro de Pared WTMFK3

El termómetro infrarrojo de pared permite realizar controles de temperatura sin contacto de los empleados y visitantes para brindar mayor seguridad a las empresas e instituciones públicas y privadas.

Elevada precisión en una distancia de medición de hasta 10 cm Incluye una alarma visual y lumínica

SAFETY #1



Dispensador de Gel Automático WMGEL

El Dispensador de Alcohol Gel Automático, es la herramienta ideal para la desinfección eficaz de las manos. Su funcionamiento no requiere contacto, por lo cual se evita todo tipo de contaminación cruzada.

Puede ser utilizado en todo tipo de lugares, para recintos pequeños o industriales: casinos, malls, recepciones, paraderos, bancos, supermercados, establecimientos hospitalarios, clínicas, etc...

SAFETY #1



Trípode

Trípode de altura ajustable de 40.5cm a 140cm de tres etapas con un tornillo superior para colocar aparatos.

SAFETY #1



Inmovilizadores Inflables PA-I16

Para el tratamiento inmediato de primeros auxilios como desguinches, fracturas, dislocaciones, cortes, quemaduras y lesiones relacionadas. Ofrece construcción transparente calibre pesado de vinilo dos-paredes. Tipo de cremallera con válvulas de aire tipo dobles. Kit de cuatro inmovilizadores:

- Brazo completo 32 pulgadas
- Medio brazo 25 pulgadas
- Pierna completa 32 pulgadas
- Media pierna 25 pulgadas



Kit O2 PA-KRC

Equipo de Oxigenoterapia portátil. Capaz de suministrar oxígeno medicinal graduado, a través de un flujómetro. Incluye Cilindro Oxígeno Tipo D de 2.8 Litros. Fabricado en aluminio. Regulador de oxígeno graduable. Bolso de Transporte resistente con franjas reflectivas. Mascarilla Oxígeno con manguera



Maniquí Para Practicar RCP BASIC BUDDY LF03693

- Para practicas de tecnicas de RCP en adultos de manera muy real
- Liviano, portátil y resistente
- Sistema sanitario que previene la contaminación cruzada, al cambiar las bolsa de boca y pulmón



Botiquín De Primeros Auxilios Según Acuerdo Gubernativo 33-2016

BOTIQUIN Metálico con puerta de vidrio 35X51X22 CMS

Botiquín portátil fabricado con tela Oxford forrado con bolsa internas múltiples compartimientos alrededor, Franjas y logo de primeros auxilios reflectivo.

- 20711 Bolsa Tipo Botiquín Hasta 10 Personas
- 20712 Bolsa Tipo Botiquín Hasta 25 Personas
- 20713 Bolsa Tipo Botiquín Para 25 o Mas Personas
- CBAG25+ Contenido Botiquín De 25 o Mas Personas
- CBAG10-25 Contenido Botiquín De 10 a 25 Personas
- CBAG5-10 Contenido Botiquín De 5 a 10 Personas



Inmovilizador de cabeza PA-ICR

Diseñado y recomendado para la inmovilización solamente. Fabricado de espuma de goma con celda pequeña recubierto de plastisol, no absorbe sangre, es fácil de desinfectar, Los artículos incluidos son: Dos almohadillas para el soporte de la cabeza con aberturas para los oído; Dos correas desprendibles con cojines centrales, para el posicionamiento de la cabeza; Un cojín base; Un cojín desprendible (para acomodar cabezas pequeñas).



Collar Cervical PA-CCA

Fabricado completamente de polietileno de alta densidad inyectado y moldeado con acolchonamiento de espuma, ofrece soporte a la barbilla. El ajuste de Multi-Altura se acomoda a casi todos los adultos (4 posiciones). El diseño de una sola pieza permite el almacenaje eficiente donde el espacio es limitado. Simplemente mida al paciente, ajuste y trabe la altura seleccionada y aplíquese. Incluso en posición acostado o sentado, el uso es rápido y fácil.



Mascarilla De RCP PA-MRC

La mascarilla para RCP combina la funcionalidad con la portabilidad. Equipado con un filtro de protección, válvula unidireccional para prevenir contaminación cruzada, Diseño ergonómico con cojines de aire para un mejor sello. Correa para mantener la máscara sujeta al paciente. Estuche plástico rojo compacto.



Kit De RCP Con Bomba Manual PA-KRM

Kit de mascarilla para RCP con bomba manual para prevenir contaminación, Mascarilla con diseño ergonómico con cojines de aire para un mejor sello. Correa para mantener la máscara sujeta al paciente. Estuche plástico para guardarlo



Alcoholímetro con Pantalla Touch EAGLE-1

- Análisis rápido y preciso: el procesador integrado de 32 bits asegura altarendimiento del sistema.
- Sensor electroquímico/célula de combustible fabricado en el Reino Unido: alta especificidad para el alcohol, no se ve afectado por otros posibles contaminantes del aliento.
- Diseño de circuito de gas compacto y proceso de análisis avanzado: Garantizar rápido, resultados de prueba precisos y estables.
- Impresora integrada: Proceso de impresión rápido e impresiones claras. Puede ser separado del cuerpo principal y ser reemplazado por una pieza de repuesto de iones de litio célula.
- Pantalla táctil LCD a color: la pantalla de matriz de puntos de 320*240 de 2,8 pulgadas proporciona funcionamiento intuitivo.
- Seguro y fácil de usar: todas las funciones de medición se controlan a través de un solo tecla, mientras que la navegación del menú es por tres teclas de menú
- Capacidad de memoria: Almacenamiento de datos de 40.000 resultados de pruebas. Cualquier resultado de la prueba puede ser fácilmente recordado, impreso o descargado a una computadora para fines estadísticos análisis y respaldo.
- Función GPS incorporada: posicionamiento satelital de inspección ubicación opcional)
- Boquilla: Boquilla unidireccional especialmente diseñada



Camilla Inmovilizador cervical PA-CRN

Es liviana de una sola pieza de polietileno resistente, con doce agujeros grandes para las manos facilitando la manipulación, deslizadores incorporados en la parte inferior, no absorbe sangre, es fácil de desinfectar, bajo perfil y es translúcida a los rayos X, Medida 72" largo x 16" ancho con capacidad de 400 libras, incluye 4 correas de sujeción.

PA-CTA Correa de sujeción tipo araña

PA-JCC Juego camilla naranja, inmovilizador rojo y correa araña COBCA Cobertor para camilla



Camilla Plegable De Poste PA-CPM

Fabricada con postes de aluminio anodinado robusto de 1-1/4" y cubierta de tela de 18 onzas nylon revestida con plástico naranja. La camilla plegable cuando se dobla a la mitad es muy conveniente para espacios pequeños y para transportarla. Dimensiones: Abierta 208x55x13cms; Cerrada 104x17x9cms.



Camilla Tipo Canasta JSA-300


Fabricada de acero, toda la construcción rígida es soldada. Para personas lesionadas que no se crea que pueda mantener una posición rígida. Peso liviano y amplia de tamaño. Correas de nylon de tela en el pecho, abdomen, muslo, y pantorrilla. El marco es de tubería de acero del 5/8"; corredores y apoyos cruzados de acero plano de 3/16" x 3/4". La cesta es de malla calibre 18 hexagonal de 1". Dimensiones: 81-1/2" L x 18-3/8" Ancho x 7-3/4" Alto.

JSA-300-X Correas para izar camilla tipo canasta



Camilla de Rescate Naranja PA-CRS

Camilla para rescate en alturas y espacios confinados enrollable. plástico composite color naranja, se puede usar horizontal y vertical, facil de transportar. marca safety#1, modelo pa-crs



☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191

🌐 www.generalsafety.com.gt



Lava-Ojos Portátil de Emergencia S19-921

La unidad autónoma de lava ojos es ideal dondequiera abastecimiento de agua no está disponible. Proporciona agua por 15 minutos a un mínimo de 0.4 galones/minuto usando solamente 7 galones de agua. El tanque transparente deja considerar de un vistazo cuando es hora de limpiar o de rellenar el tanque. El pedestal robusto con la bandeja lava ojos con bisagras tira hacia abajo en un movimiento rápido. El tanque desprendible se invierte sobre el pedestal, perforando el sello. Abrazaderas de acero inoxidable sostienen el tanque al pedestal. Cuando se tira hacia abajo el brazo, se activa el flujo de agua.

- Cumple ANSI z358.1
- Rotulo de identificación universal y tarjeta de inspección incluidos
- Montura de acero inoxidable para sujetarlo a la pared

Lava-Ojos de Emergencia HALO S19224EW

La tasa esta construida de plástico amarillo de resistente a impactos. Los aspersores incluyen un control de flujo para garantizar la seguridad, hace que el flujo sea uniforme aunque las presión de la tubería varié. Cuenta con cubiertas sobre los aspersores para protegerlos del polvo. La válvula es de bola de 1/2" que se opera de un solo paso.

- Cumple ANSI z358.1
- Rotulo de identificación universal y tarjeta de inspección incluidos
- Excede el flujo mínimo de agua 0.4 GPM a 30PSI

S19224EW Lava ojos de emergencia para montar en pared

Lava-Ojos de Emergencia Para Montar En Grifo S19-200B

- Uso en laboratorio
- Cumple norma ANSI Z358.1
- Montaje universal para los grifos estándar y de cuello de cisne
- Tubería y accesorios de bronce cromado para una acabado brillante tipo espejo
- Rotulo de la identificación y una etiqueta universales de inspección incluidas
- Excede el flujo mínimo de 0.4 GPM a 30 PSI

S19-200B Lava ojos de emergencia para montar en grifo



Lava-Ojos/Cara de Emergencia S19224FW

La tasa esta construida de plástico amarillo resistente a impactos. Los aspersores incluyen un control de flujo para garantizar la seguridad, hace que el flujo sea uniforme aunque las presión de la tubería varié. Cuenta con tapones removibles sobre los aspersores para protegerlos del polvo. La válvula es de bola de 1/2" que se opera con un mango plástico amarillo de alta visibilidad.

- Cumple ANSI z358.1
- Rotulo de identificación universal y tarjeta de inspección incluidos
- Excede el flujo mínimo de agua 3.0 GPM a 30PSI

S19224FW Lava ojos/Cara de emergencia para montar en pared



Ducha de Emergencia A19-120

- Cumple con la norma ANSI Z358.1
- Fabricada de acero galvanizado protegido con BRAD-TEC ® Revestimiento de Seguridad Amarillo
- Rotulo universal de identificación y etiqueta de inspección incluida
- Ducha de material plástico anti choque
- Exceder el flujo de agua mínimo de 20 GPM a 30 PSI
- Garantía completa, de un año
- Ahora con el nuevo cabezal de ducha SpinTec™!

Combo Ducha y Lava Ojos de Emergencia HALO S19314EW

- Cumple con la norma ANSI Z358.1
- Fabricada de acero galvanizado protegido con BRAD-TEC ® Revestimiento de Seguridad Amarillo
- Rotulo universal de identificación y etiqueta de inspección incluida
- Ducha y tasa de material plástico anti choque
- Ducha exceder el flujo de agua mínimo de 20 GPM a 30 PSI
- Lava ojos excede el flujo mínimo de agua 0.4 GPM a 30PSI
- Garantía completa, de un año
- Ahora con el nuevo cabezal de ducha SpinTec™!

S19314EW Combo ducha y lava ojos de emergencia

