

CATÁLOGO GENERAL

2023


Más Información

Ave. Las Américas 20-79 zona 14

Ciudad de Guatemala

☎ 2425-9191 ☎ 5020-0020

www.generalsafety.com.gt



TRABAJA SEGURO EN TODO MOMENTO



EXPERTOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

SAFETY #1



PÁGINA WEB



PROTECCIÓN DE ALIMENTOS



Mascarilla Higiénica para Alimentos SPITPRO

Mascara ultra ligera que previene la contaminación, es un escudo transparente que permite una fácil comunicación y respiración de usuario.

- Dando una imagen sanitaria a sus clientes.
- Marco plástico ABS blanco, lente claro con tratamiento anti-empañamiento a ambos lados.
- Lente desmontable que facilita su limpieza.



Cubre Zapato Desechable CBREBTAD

Cobertor desechable de polipropileno

- Franja antideslizante en el área de la suela
- Cierre con elástico
- Color celeste
- Bolsa de 100 unidades
- Talla única



Cofia para Cabello Blanco

Cobertor desechable de polipropileno de 21 Pulgadas

- Tipo acordeón compacta fácil de guardar
- Cierre con elástico
- Aceptada USDA
- Bolsa de 100 unidades
- Talla única



Redecilla de 19" para Cabello GPCRN NEGRA

Cobertor de poliéster tipo malla de 19 Pulgadas

- Cierre con elástico
- Disponible en color negro
- Aceptada USDA
- Bolsa de 100 unidades



Redecilla de 21" para Cabello GPCRB BLANCA

Cobertor de poliéster tipo malla de 21 Pulgadas

- Cierre con elástico
- Disponible en color blanco
- Aceptada USDA
- Bolsa de 100 unidades

PROTECCIÓN PARA QUÍMICOS



Ansell

Delantal de PVC

Brinda una protección en el pecho del usuario contra salpicaduras de químicos. • Material de 20-mil de grosor sin forro de tela para evitar la contaminación.

- Borde liso proporciona facilidad para limpiarlo y flexibilidad
- Ojales de PVC de 40mil soldados al delantal para mayor resistencia y larga vida
- Resistencia superior a los productos químicos, a tirones y a la abrasión
- Tamaño 35" x 45".

PVC45V Delantal de 20mil 45" de largo color verde
PVC45W Delantal de 20mil 45" de largo color blanco

17



Traje Desechable MICROPORUS

Material no tejido SF-TPU microporous fabricado para la protección de partículas y neblinas.

- Con gorro elástico.
- Elástico de las muñecas y tobillos.
- Color blanco.
- Peso de 50 gramos
- Disponible en talla M, L y XL.

SAFETY #1



Ansell

Traje ANSELL Microgard 2300 Plus

Coverall resistente a químicos microgard alphatech 2300 plus, tipo 3, color amarillo, con gorro, cremallera delantera bidireccional, posee una solapa cubrecremallera resellable, goma para los pulgares, elástico en su capucha, cintura, puños y tobillos, tiene unas costuras taped, anti-estático.

Disponible en talla L.



MicroMax™ NS overol EMN428

El laminado de película microporosa ligero y flexible de alta calidad ofrece una excelente combinación de protección y confort.

Overol con capucha elástica, puños, cintura y tobillos. La alta tasa de transmisión de vapor de humedad (MTVR) permite el escape de vapor para mantener la comodidad. Estilo ergonómico "Super-B" de Lakeland: combinación única de tres elementos de diseño para optimizar el ajuste, la durabilidad y la libertad de movimiento.



TRAJE PARA QUÍMICOS CHEMTEX

Ropa protectora nivel C para la protección contra una variedad de aplicaciones de químicos

- Material: PVC sobre nylon poliéster - grueso 35mm
 - Color: Verde
 - Cumple con ASTM D6413-99
 - Tirantes elástico resistente ajustables con clip de sujeción de lujo
 - Broches de presión ajustables en la cintura para el ajuste perfecto
 - Chaqueta con aleta de tormenta en el frente
 - Broches de presión en los tobillo y puños para un ajuste
 - Bolsillo en pecho transparente para identificación
- 71022 Traje de una pieza con gorro de PVC Chemtex
71032 Chaqueta de PVC Chemtex
71050 Pantalón de PVC Chemtex
71060 Gorro de PVC Chemtex

TRAJE PARA ARCO ELÉCTRICO



Traje ANSELL Microgard FR

Coverall retardante de llama microgard alphatech FR, respirable, tipo 3, color celeste, con gorro, cremallera delantera bidireccional con solapa cubrecremallera resellable, elástico en capucha, cintura, puños y tobillos, cosido, (únicamente usarse como protección secundaria retardante de llama)

Disponible en talla L.



KIT PARA ARCO ELÉCTRICO ROMAK ARC1001KIT-13

Nuestro kit para arco eléctrico tiene un primera capa de tela de 9.0 oz UltraSoft Twill y una calificación del arco de 12 cal/cm².

Kit compuesto de:

- Chamarra de 35" de largo.
- Pantalón de 30" de largo + peto de 12" de alto.
- Kit de protección facial con mica transparente de ATPV 12 cal/cm² acorde a ASTM F2178. Cumple con NFPA 70E (HRC2) y ANSI Z87.1.
- Capucha negra nomex con diseño ergonómico.
- Tapones auditivos.
- Maleta porta-kit.

ROMAK
SAFETY PRODUCTS



18



TRAJE PARA LLUVIA



TRAJE PARA LA LLUVIA EN400

Conjunto dos piezas, chaqueta con gorro incorporado y pantalón. Tejido de poliéster impregnado de PVC.

- Chaqueta con broches a presión plásticos antitormenta.
- Cordón de ajuste en gorro.
- Ventilación en espalda.
- Costuras selladas electrónicamente por alta frecuencia.
- Costura de refuerzos en terminaciones.
- Puños ajustables con broche.
- Pantalón con elástico en la cintura.
- Tobillos ajustables con broches, para el uso de botas.
- Disponible en color Amarillo.
- Tallas desde la M a la XL.



TRAJE PARA LA LLUVIA DE ALTA VISIBILIDAD EN400LVJA AMARILLO EN400LVBM AZUL

Conjunto dos piezas, chaqueta con gorro y pantalón. PVC de alta visibilidad para áreas de tráfico.


- Chaqueta con broches a presión plásticos anti tormenta.
- Cordón de ajuste en gorro.
- Ventilación en espalda.
- Costuras con hilo.
- Franjas reflectivas
- Pantalón con elástico en la cintura.
- Disponible en color Verde
- Tallas L y XL



ABRIGO PARA LA LLUVIA MA305

Abrigo con gorro. Soporte de poliéster impregnado de PVC.

- Con broches a presión plásticos antitormenta.
- Cordón de ajuste en gorro.
- ventilación en espalda.
- Costuras termo selladas.
- Puños interiores elasticos.
- Disponible en color Amarillo.
- Tallas desde la M a la XL.



☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191

🌐 www.generalsafety.com.gt

TRAJE DE APICULTOR



Traje De Apicultor TAC

Traje de 3 Piezas: Velo, Overol y Guantes

Overol fabricado en lona cruda, mayor protección y frescura Cierre de zipper al frente, seis bolsillos, elásticos en cintura, tobillos y puños.

Velo con amplio campo de visión de malla tejida, tela calada y fibra plástica negra, viene unida al overol con zipper para fácil colocación (puede utilizarse con casco de protección).

Guantes piel seraje y lona

PRODUCTOS PARA SOLDADOR

MANDIL De Gamuzon Para Soldador De Una Pieza

Mandil de soldar en crupón vacuno. Medidas: 90 x 60 cm. De una sola pieza con bolsa en el pecho

POLAINA de Gamuzon Para Soldador

Polaina para soldar fabricada en crupón vacuno. Con cubre botas y cierres de velcro.

MANGA de Gamuzon Para Soldador

Manga de soldar en crupón vacuno.



19



Delantal Manga Larga Para Soldador LS-APRON

Para ser usado en operaciones donde se requiere mas protección contra las chispas.

- Fabricado de cuero gamuza vacuno color amarillo.
- Costuras de Kevlar.
- Largo 120 centímetros.
- Bolsillo al frente
- 2 Correas de ajuste
- Broches en las mangas para mejor ajuste



Chaqueta RADNOR Retardante De Llama Algodón 54961

Protege contra flamas repentinas y chispas febricada de 100% algodón lavable diseñado para auto-extinguirse cuando esta expuesto a flamas y fuentes de ignición.

- Material Algodón Westex FR-7A de 9 onzas.
- Largo 30 pulgadas.
- Cierre de broches
- Talla única M y L



GORRO DE NOMEX ANTI-FUEGO KN-51

• Gorro de Nomex estirable de 2 capas y hombreras de 1 capa

- Color: Blanco
- Resistente a la flama
- Lavable
- Abertura de media cara
- ATPV 10 cal/cm2
- NFPA 70E



Manta Para Protección De Soldadura 52002

Las mantas para soldadura son ideales para cubrir los objetos que necesitan estar protegidos contra chispas y salpicaduras.

- Fabricada con fibra de vidrio de 35 onzas.
- Cosida con Hilo de fibra de vidrio con temperatura de derretimiento de 1000° F.
- Bordes con ruedo para una mayor durabilidad.
- Medida 6 x 6 pies.



Espinillera Para Protección De Mordeduras De Serpientes R-2052

• Protección segura, contra la mordedura de serpiente y espinas.


- Peso ligero, cómodo
- Material retardante de llama
- Correas ajustables, rápido y fácil de poner
- Color: Khaki



Espinillera Para Protección De Chapiadores C-1700


• Fabricada con poliéster 600x600 color naranja encapsulando insertos de policarbonato y acrílico

- Peso ligero, cómodo
- Cubre el frente y lados de la espinilla y parte frontal del tobillo (metatarso)
- Correas ajustables, rápido y fácil de poner



Marco Para Manta De Protección De Soldadura 6405218

- Marco tubular de acero de 1 pulgada calibre 18 pintado color negro
- Pies de 24 pulgadas para mayor estabilidad
- Para mantas de medida 6 x 6 pies.



☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191

🌐 www.generalsafety.com.gt

20



ALTAS TEMPERATURAS

SACO ALUMINIZADO PARA ALTA TEMPERATURA

- Fabricado en Kevlar Aluminizado de 11 oz/yda2.
- De 80 cm.
- Acabado aluminizado capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Con Forro de Lana ANTIFLAMA
- Retardante al fuego
- Resistente al rasgado.
- Cuello Tipo Mao fabricado con tela algodón Antiflama.
- Sistema de cierre mediante broches de presión.
- Solapa para cubrir broches.

SAC1003 Chaqueta Aluminizada de Kevlar

PANTALON ALUMINIZADO PARA ALTA TEMPERATURA

- Fabricado en Kevlar Aluminizado de 11 oz/yda2.
- Con Forro de Lana ANTIFLAMA
- Acabado aluminizado capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Retardante al fuego
- Resistente al rasgado.
- Con tirantes de 2" con hebilla para ajuste.
- Con broches de presión
- Elástico a los costados para mejor ajuste
- Ensamblado con hilo de Kevlar

PAN1003 Pantalón Aluminizado de Kevlar

CAPUCHA ALUMINIZADA PARA ALTA TEMPERATURA

- Fabricado en Kevlar Aluminizado de 11 oz/yda2.
- Con Forro de algodón ANTIFLAMA
- Acabado aluminizado capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Colgador en la parte superior.
- Careta Interna para soporte.
- Con suspensión para ajuste.
- Con 2 tirantes internos para ajuste en brazos con broches de presión.
- Cubre cabeza, hombros y pecho.
- Protector Facial transparente de policarbonato de 3 mm.
- Ensamblado con hilo kevlar.

5020-0020 2425-9191 Capucha Aluminizada de Kevlar

www.generalsafety.com.gt



BOTA ALUMINIZADA PARA ALTA TEMPERATURA

- Fabricado en Kevlar Aluminizado de 11 oz/yda2.
- Con forro de algodón ANTIFLAMA.
- Acabado aluminizado capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Suela Neopreno con remaches para mayor tolerancia al calor.
- Careta Interna para soporte en talón.
- Ensamblado con hilo kevlar.
- Sistema de cierre mediante zipper de 30 cm.

BOT1003 Bota Aluminizada de Kevlar



GUANTE ALUMINIZADO PARA ALTA TEMPERATURA

- Guante aluminizado total
- Fabricado en Kevlar Aluminizado de 11 oz/yda2.
- Acabado aluminizado capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Con forro de algodón ANTIFLAMA.
- 33 cm de largo
- Ensamblado con hilo kevlar

GAL1013 Guante Aluminizado Completo



DELANTAL ALUMINIZADO PARA ALTA TEMPERATURA

- Mandil o Pechera de 60x90 cm
- Fabricada en Kevlar Alum. de 11 oz/yda2.
- Con forro de Algodón ANTIFLAMA.
- Acabado aluminizado capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Tirantes de carnaza.
- Ensamblado con hilo kevlar.

MND1001 Delantal Aluminizado de Kevlar



MANGAS ALUMINIZADAS PARA ALTA TEMPERATURA

- Fabricada en Kevlar 11oz/yd2
- Con forro de Algodón ANTIFLAMA.
- 40 cm. De largo
- Con elástico en los extremos

MAN1001 Manga Aluminizada de Kevlar

21



CFR1020 OVEROL TERMICO FRIO EXTREMO -40°C

- Fabricado con tela exterior de nylon impermeable.
- Con un forro intermedio de lana sintética de alta densidad que forma una barrera térmica que disminuye la pérdida de calor del usuario y bloqueando la entrada del frío.
- Gorra impermeable al agua forro interior afelpado en tela polar con cordón ajustable.
- Zipper lateral en pierna.
- Solapa Delantera de 2" de ancho, impide entrada del frío
- Doble sistema de cerrado con Zipper de uso rudo marca YKK y broches de presión.

CFR1009 PANTALON CON PETO PARA FRIO -20°C

- Fabricado con tela exterior de nylon impermeable.
- Con un forro intermedio de lana sintética que forma una barrera térmica que disminuye la pérdida de calor del usuario y bloqueando la entrada del frío.
- Solapa Delantera de 2" de ancho, impide entrada del frío

CFR1001 PARKA PARA FRIO CAZADORA -20°C

- Fabricado con tela exterior de nylon impermeable.
- Con un forro intermedio de lana sintética que forma una barrera térmica que disminuye la pérdida de calor del usuario y bloqueando la entrada del frío.
- Bolsa en manga derecha para termómetro y pluma.
- Bolsas térmicas al frente para manos.
- Bolsa superior multiusos.
- Solapa Delantera de 2" de ancho, impide entrada del frío
- Doble sistema de cerrado con Zipper de uso rudo marca YKK® y broches de presión.
- No incluye gorro (se vende por separado CFR1008)

CFR1003 CHAMARRA CORTA PARA FRIO -20°C

- Fabricado con tela exterior de nylon impermeable.
- Con un forro intermedio de lana sintética que forma una barrera térmica que disminuye la pérdida de calor del usuario y bloqueando la entrada del frío.
- Solapa Delantera de 2" de ancho, impide entrada del frío
- Doble sistema de cerrado con Zipper de uso rudo marca YKK® y broches de presión.
- No incluye gorro (se vende por separado CFR1008)



CFR1004 CHALECO TERMICO PARA FRIO

- Fabricado con tela exterior de nylon impermeable.
- Con un forro intermedio de lana sintética que forma una barrera térmica que disminuye la pérdida de calor del usuario y bloqueando la entrada del frío.
- Bolsas térmicas al frente para manos.
- Bolsa superior multiusos.
- Solapa Delantera de 2" de ancho, impide entrada del frío
- Doble sistema de cerrado con Zipper de uso rudo marca YKK® y broches de presión.



GORRO DESMONTABLE CFR1008

- Gorra desmontable mediante broches de presión.
- Complemento para las chamarras tipo cazadora y corta.
- Cordón para ajuste en cara



GORRO REFRIGIWEAR 0045PRO

- Tejido de punto acrílico
- Banda ancha que se dobla, cubre las orejas
- Negro con letras naranjas



GORRO PASAMONTAÑAS CON ORIFICIO CFR1035

- Fabricado en felpa polar
- Protege los oídos, nariz y boca
- Protección hasta el cuello
- Color negro



CALCETINES PARA FRIO CONTRA LA HUMEDAD 033

- Nylon, algodón y acrílico de grosor adicional
- Absorción superior de la humedad
- Blanco

5020-0020 2425-9191

www.generalsafety.com.gt

22