



CATÁLOGO INDUSTRIAL

MÁS INFORMACIÓN

Ave. Las Américas 20-79 zona 14

Ciudad de Guatemala

☎ 2425-9191 📞 5020-0020

www.generalsafety.com.gt

TRABAJA SEGURO
EN TODO MOMENTO



SAFETY #1

Bullard
SAFETY. SINCE 1898.™

martor

TOMÁS BODERO GROUP
MEMBER OF CERVA GROUP

MOLDEX
Ideas that wear well.

Bradley CORPORATION

Libus

rotek

BLUEWATER
EST 1969

Bes work.

HAWK

ALTO

RKI
INSTRUMENTS

rothoblaas

Climax

Master Lock SAFETY SERIES

BERRENDO

SpillTech
Smart Spill Solutions

VALEO

DELTA PLUS
Your safety at work

Ansell

NORTH AMERICAN FIRE HOSE CORPORATION

EAGLE

PÁGINA WEB



EXPERTOS
EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL



Lámpara de emergencia LEDRI

- Iluminación LED duradera, brillante y eficiente, ajustables
- Operación totalmente automática por lo menos 90 minutos
- Diseño compacto, acabado neutral, discreto.
- Fácil de instalar plato de montaje que se adapta a la mayoría de cajas eléctricas, se puede usar a la pared o al techo.
- Botón de comprobación.
- Batería NiCad de larga duración, libre de mantenimiento.
- Transformador universal para operación a 120 o 277 VCA.
- Caja termoplástico moldeada por inyección, retardador de llamas y anti impacto.
- Medidas 349(largo) X 89(ancho) X 95(alto) mm
- Indicada LED de Régimen/potencia de carga
- Listada UL, IP20, Cumple NFPA 101

SAFETY #1



Unidad para iluminación LED de emergencia para áreas frías, mojadas, polvosas y/o corrosivas LEDTFX-2

- Caja de policarbonato sellada con empaque, resistente a la corrosión, retardante de llama y estabilizado UV.
- Transformador universal para operación a 120 o 277 VCA.
- Operación totalmente automática por lo menos 90 minutos
- Indicada LED de Régimen/potencia de carga
- Interruptor sellado para prueba momentánea.
- Lámparas selladas a prueba de agua de vidrio templado.
- Base externa de soporte para simplificar el montaje en la pared
- Listada UL para lugares mojados, cumple UL924, NFPA 101, NEC, OSHA



Separadores Viales SV140X78N

- Fabricado en una sola pieza con polietileno lineal resistente a los rayos UV
- Lavable
- Súper resistente
- Base ancha llenable con agua o arena para mayor estabilidad y resistencia al choque
- Tapón superior para llenado e inferior para drenaje.
- Área para calcomanías
- No se decoloran
- Adaptadores para colocar barras de unión

SAFETY #1



Tambos Viales TTBVN

- Fabricado con polietileno y estabilizador UV que lo hace resistente a la decoloración y degradación provocada por los rayos solares.
- Área superior plana para colocación de luces de emergencia.
- Agarrador para facilidad de movilización.
- Apilables para el transporte y almacenaje eficiente.
- Medidas: Altura: 1 mts ; Diámetro Superior: 40 cms ; Diámetro Inferior: 55 cms
- Color Naranja con 3 anillos reflectivos
- Color Verde sin anillos reflectivos

SAFETY #1



Delineador Flexible para Atornillar a Piso DVFF125

Nuestro delineador vial flexible está fabricado de plástico color naranja con una base redonda de color negro para poder atornillar al piso. El delineador vial tiene una altura de 125 centímetros con un reflectivo en la parte superior de 20 centímetros.

- Altura: 125 centímetros.
- Peso: 0.8 kilogramos.
- Diámetro de la base: 10 centímetros.
- Largo del reflectivo: 20 centímetros.

SAFETY #1



Delineador Vial Portátil DVM110CB

- Fabricado con polietileno y estabilizador UV que lo hace resistente a la decoloración y degradación provocada por los rayos solares
- Base de hule de 6Kgs. Medidas 42x42cms
- Con cinta reflectiva.
- Color Naranja
- Altura: 110cms.

SAFETY #1



Delineador Vial Fijo Rígido DVF75

- Fabricado con polietileno y estabilizador UV que lo hace resistente a la decoloración y degradación provocada por los rayos solares
- Base de 20cms. Con 3 orificios para atornillar
- Tres anillos de cinta reflectiva.
- Color Naranja
- Altura: 75cms.

SAFETY #1



Cono Flexible de PVC para Señalización Vial CSV18

- Material: PVC flexible
- Tamaño: 18 pulgadas.
- Base: cuadrada.
- Color de la cinta reflectiva: plateada tipo diamante.
- Colores disponibles: naranja

SAFETY #1



Cono Flexible de PVC 1.5kg Para Señalización Vial CNMF-28-1.5KG

- Material: multifórmula.
- Tamaño: 28 pulgadas.
- Peso: 1.5kg.
- Base: cuadrada.
- Tamaño de la base: 35cm x 35cm.
- Tamaño de la cinta reflectiva: 100mm + 100mm.
- Color de la cinta reflectiva: plateada.
- Colores disponibles: naranja

SAFETY #1



Cono Flexible de PVC para Señalización Vial CSV36

- Material: PVC flexible
- Tamaño: 36 pulgadas.
- Peso: 5.5kg.
- Base: cuadrada.
- Tamaño de la base: 36cm x 36cm.
- Tamaño de la cinta reflectiva: 15cm y 10cm respectivamente.
- Color de la cinta reflectiva: plateada tipo panel.
- Resistente a temperaturas entre 65°C a -30°C
- Colores disponibles: naranja

SAFETY #1



Anillo Para Cadena En Conos Y Delineador CCCO


- Color naranja para mejor visibilidad
- Diámetro superior 8.3cm, inferior 9.3cm.
- Con dos gancho para sujetar cadena
- Fabricada de polietileno



Faja Retráctil Para Montar En Conos CBRY2M

- Cuerpo color naranja interconectable
- 7.2cm de ancho
- 19.5cm de alto
- Largo regulable hasta 200 cms.
- Faja con franjas diagonales color amarillo y negro

SAFETY #1





Barra Retráctil Para Conos CBR210

- Color amarillo negro para mejor visibilidad
- Diámetro 35mm.
- Largo regulable de 130 a 210 cms.
- Fabricada con plástico ABS

SAFETY #1



Banderola Para Señalización Vial BTN18X16

- Fabricado tela naranja de alta visibilidad de 18x16 pulgadas.
- Franja reflectiva diagonal amarilla en ambas caras.
- Mango de madera de 24 pulgadas de largo.

SAFETY #1

Cerca Plástica Para Delimitación De Áreas SFENCE

Fue desarrollado para ofrecer al consumidor una respuesta fuerte, pero de bajo costos para el control de paso a áreas. La cerca es estirada con calor lo que produce una máxima resistencia. El rollo de 1 metro x 50 metros pesa solamente 8 libras. El diseño plano laminar le da a la cerca una mayor visibilidad.

Algunas aplicaciones son:

- * Construcción de barreras de advertencia
- * Eventos Deportivos

SAFETY #1

Protector Plástico De Puntas Color Rojo SETAS

Pieza Plástica Rígida ideal para la protección y señalización de puntas de varillas, tornillos o vástagos de válvulas que presenten un riesgo de corte o golpe para las personas que pasan cerca, este producto se instala fácil y resiste las más severas condiciones climáticas.

- * Adaptable a diámetros entre 12 y 24mm.
- * Hecha de polietileno de alta densidad fuerte y duradero.
- * No requiere mantenimiento, color rápido, no se agrieta, pella, oxidar o corroe
- * Peso ligero la hace fácil de manejar.
- * Rápido y fácil de instalar (no requiere herramientas)
- * Reutilizable - permanentes o temporales



Cubre Cuello Para Montar En Casco CCPCA

- Fabrica con materiales de alta visibilidad
- Cubre cuello de malla de poliéster que lo hace fresco
- Franja reflectiva gris en la parte inferior
- Ajuste con elástico, se adapta a la mayoría de casco



Gorra Con Cubre Cuello De Alta Visibilidad

- Gorra de alta visibilidad, con cubre cuello,
- fabricada con tela y malla que la hace fresca,
- Con 2 líneas grises reflectivas,
- Disponible color naranja y verde.
- Talla única regulable con elástico
- Disponible en naranja y verde

SAFETY #1

GA Gorra Con Cubre Cuello De Alta Visibilidad



Gorra Con Cubre Cuello Color Khaki GKCC

Gorra 100% algodón color khaki oscuro con cubre cuello de 23cms. Posee ajuste fácil y rápido en la parte trasera para una mayor comodidad a la hora de trabajar. Talla única.

SAFETY #1



Rótulos

- Fabricados en plástico resistente
- Para uso en interiores y exteriores
- Variedad de diseños y tamaños
- Diseños personalizados

☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191
 🌐 www.generalsafety.com.gt



Pantalón De Trabajo Alta Visibilidad PHPA2JM y PHPA20M

- Pantalón con cintura elástica en los laterales
- 5 bolsillos, incluye 1 para metro
- Tejido 80% poliester, 20% algodón 230 g/m2
- Bandas reflectivas cosidas color plata
- Color: Amarillo y Naranja Fluo-Azul Marino
- Cumple ISO 13688, ISO 20471/A1 CLASE 2



Chalecos Reflectivos

- Chaleco reflectivo elástico tipo arnés ajustable
- CHRNA** Color Naranja
- CHRAVE** Color Verde

- **CHRECV**. Chaleco reflectivo de tela nylon color verde con franjas reflectivas horizontales y verticales de 2" color gris talla única

- **CHRECN**. Chaleco reflectivo de tela nylon color naranja con franjas reflectivas horizontales y verticales de 2" color gris talla única

- **CHREC**. Chaleco reflectivo de malla económico color naranja con franjas reflectivas verticales talla única

- **CHRIN**. Chaleco reflectivo tipo ingeniero construcción de tela color naranja con franjas reflectivas horizontales y verticales de 2" color gris con bolsillos y cierre frontal con zipper talla única



Chaleco de Brigadista Rojo CHBRIGR

- Su material es 100% poliéster.
- Color rojo.
- Posee una línea de cinta de alta visibilidad plateada de 3.5cm de ancho
- Cierre: zipper en la parte frontal para una mejor sujeción.
- 5 bolsas para guardar accesorios
- Talla única.

SAFETY #1



Chaleco de Topógrafo 62321HOL

Chaleco de seguridad ANSI tipo R, clase 2 hecho de malla de poliéster 100% con paneles de tela sólida en la parte delantera inferior y

Cierre frontal con cremallera reforzada.

- Malla 100 % poliéster con frente sólido inferior
- Dos ojales de solapa y uno de bolsillo izquierdo
- Portapapeles grande en la parte posterior con acceso a la cremallera izquierda y derecha
- Bolsillo exterior para radio en el pecho derecho con refuerzo de 1"
- Bolsillo exterior izquierdo en el pecho con cuatro divisiones
- Dos grandes bolsillos exteriores en la cintura con solapa y cierre de velcro.
- Cremallera reforzada
- Pestañas de micrófono en ambos hombros
- Cumple con los requisitos de ANSI/ISEA 107



☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191
 🌐 www.generalsafety.com.gt



SILBATOS

- Ideal para llamar la atención durante emergencias, direccionamiento de tránsito, eventos deportivos, entre otros
- SILBATOM Silbato de metal
- SILBATOP Silbato de Plástico



MEGAFONO PORTATIL

- Potencia de 25W
- Operado por 6 baterías tamaño D (no incluidas)
- Portátil
- Control de volumen
- Incluye correa para colgar al hombro
- Ideal para uso en caso de emergencias




BALIZAS (BENGALAS) 40469A

Luces de emergencia para tráfico color rojo, equipada con 16 focos súper brillantes LED que pueden ser vistos a 2500 yardas de distancia. Fácil de montar en cualquier situación, tiene magneto. Resistente al agua, cuenta con 9 funciones de luz. Cubierta de hule anti-golpes y anti-rodamiento. Opera con 3 batería AA.



BASTON DE SEÑALIZACION MULTIFUNCIONAL B36RV

Linterna para dirigir tráfico, equipada con focos brillantes LED que pueden ser vistos a 3000 yardas de distancia. Tres funciones integradas: destellos rojos, rojo continuo y verde continuo. Fácil de portar cuenta con gancho para colgar y cuerda para sujetar a la ropa. Base magnética. Resistente al agua. Opera con 3 batería AA que pueden durar hasta 100 horas (no incluye baterías). Medidas 36X4CMS



☎ 5020-0020 📞 2425-9191

🌐 www.generalsafety.com.gt



DETECTOR DE HUMO WIFI SMKDFW

El detector de humo wifi puede detectar cualquier evitar cualquier tipo de desastre generando una alarma

- Batería: DC9V batería alcalina (6LR61), Corriente: <10uA. Alarma: <100mA, Sonido de la alarma: >80dB, Alerta de batería baja: ≤7.0V±0.2V.

Testeo: en modo normal, presionar el botón TEST durante 2 segundos para probar el sonido y la luz de la alarma.



LAMPARA SOLAR PARA SEÑALIZACION VIAL STLO

- Luz LED visible a 700 metros.
- Lente ámbar de 7 pulgadas.
- Cuerpo plástico resistente.
- Batería recargable 2200 MAH de 3.2V
- Panel solar superior de 0.5Watts.
- Sensor automático de luz que enciende en la noche, apaga en el día.
- Switch con tres opciones flash, quadflash, apagado.
- Opera hasta 150 horas sin luz solar.
- Base apta para montar a cono de señalización.
- Bracket metálico ajustable para montar en barras o trafitambos.



LAMPARA ESTROBOSCOPICA LED 256TC

Este estroboscópica servicio medio funciona a partir de 10-30 VDC. Se ha diseñado suficientemente poderosa para cumplir la mayoría de los requisitos de advertencia al "lado-del-camino". Fácil configuración que permite al usuario elegir entre 26 configuraciones de flash. Agregando a la facilidad de mantenimiento la lente de polycarbonato, la base y el protector contra el polvo son estabilizados UV. La lente de 360 grados es estilo roscado. La base esta diseñada para resistir la vibración y para proporcionar protección a la fuente de potencia contra el polvo y la humedad. El tablero de circuito esta revestido para prevenir la corrosión. Se protege contra reversos de polaridad y cambios rápidos de voltaje. Cumplir SAE J1318 clase 2 en modo cuádruple


256TC Luz Estroboscópica 6.5" Ámbar Fija
256TCV Luz Estroboscópica 6.5" Ámbar Desmontable Base Magnética y Ventosa



ALARMA DE RETROCESO PARA MONTACARGAS GR-02

Esta alarman ideal para montacargas, funciona a partir de 12 a 80 VDC consume 250mA. Proporciona 102 dB +- 3dB. Es tamaño compacto y el soporte de montaje universal maximiza opciones de colocación. La cubierta de nylon resistente al agua IP67.

86



Cinta Fotolumincente Para Demarcación de Rutas de Evacuación

- Se carga cuando hay luz, permanece encendida cuando no la hay
- Cumple varias normas de seguridad
- Cinta autoadhesiva que facilita su colocación
- Variedad de tamaños



GLT-1 Cinta Fosforescente De 1"X10yds



Cintas De Barricada CB

Cinta fabricada de polietileno virgen con pigmento y aditivos, leyenda impresa en color negro, de 3" de ancho por 1000 pies de longitud.

- Resistente a la exposición al sol y cambios térmicos.
- Ligera.
- Practica.

Aplicaciones:

- Delimitar áreas peligrosas o de riesgo.
- Protege sitios en construcción.

Advertencias en zonas de trabajo
CBAC Cinta De Barricada Amarilla PRECAUCION
CBRP Cinta De Barricada Roja PELIGRO



Cintas Para Delimitación de Áreas THT200

Cinta adhesiva de PVC, 2" de ancho por 36 yardas de largo

- Fomenta un ambiente de trabajo seguro
- Practico evita pintar
- Durabilidad
- Disponible en colores amarillo/negro, amarillo, verde, naranja, rojo, azul, morado

•Aplicaciones:
Señalamiento de pasillos, líneas, señales de inventario, puntos de inspección, marcaje para vialidad, carga y descarga



Mini Valla Piso Mojado MVCA

- Color amarillo para alta visibilidad.
- Plegable, no ocupa mucho espacio.
- Con agarradero para su fácil manejo.
- Liviana.
- Económica.



Barricada Plegable BR96X240

- De gran utilidad para la delimitación de áreas.
- Color amarillo para alta visibilidad.
- Liviana, plegable, fácil de instalar y llevar.
- Medida 96cms de altura.
- Ancho de 39 a 240 cms.
- Económica.



Cinta Reflectiva V92-0201

Cinta adhesiva de PVC, rollo de 2" de ancho por 150 pies de longitud, color rojo con blanco. Cuenta con certificado DOT, medida de la tira roja 11" de largo y la blanca de 7" de largo. Fácil de colocar. Adhesivo altamente resistente sensible a la presión. Durabilidad. Aplicaciones: Señalamiento camiones, Líneas y señales, marcaje para vialidad, carga y descarga




Botes Para Desechos Con Ruedas

- Fabricados en plástico resistente
- Para uso en interiores y exteriores
- Boca ancha
- Amplia gama de colores
- Tapadera abatible
- Mango para jalar
- Ruedas robustas para desplazamiento
- Disponible en 40 o 60 galones
- Ideal para reciclaje o separación de desechos



MB Megabote de 60 galones
SB Superbote de 40 galones



☎ 5020-0020 📞 2425-9191

🌐 www.generalsafety.com.gt

87



Manga Direccional De Viento

- Probadas en Túnel de viento
- Diseñado para las condiciones en las que la seguridad y la dirección del viento son de mayor importancia
- Construidas con tela de nylon Oxford para fuerza y flexibilidad
- Teñido de un naranja brillante para una mayor visibilidad
- Garganta y banda de la cola de algodón pesado cosida con varias filas de hilo sintético resistente
- La banda de la Garganta con acabado de hojales # 2 de latón para amarrarla fácil sobre el marco

10361 Manga Direccional De Viento 10" Por 3 Pies De Largo
 18481 Manga Direccional De Viento 18" Por 4 Pies De Largo
 WF10 Marco Para Manga Direccional De Viento De 10"
 WF18 Marco Para Manga Direccional De Viento De 18"



Espejo Para Inspección SUC8C


- Agarradero anti-deslizante PVC
- Brazo ergonómico cromado que se ajusta de 25" a 30"
- Espejo de vidrio de 8" con marco de metal y base giratoria ajustable
- Ideal para ser usado en camiones, carros auditorios estadios, hospitales, cabinas de avión iglesias, cines, oficinas, etc.



Espejos Convexos

- Fabricados de Plástico ABS para interiores y exteriores
- Amplio campo de visibilidad para lugares difíciles
- Variedad de tamaños

PLX18 Espejo Convexo P/Interiores 18"
 PLXO18 Espejo Convexo P/Exteriores 18"
 PLX26 Espejo Convexo P/Interiores 26"
 PLXO26 Espejo Convexo P/Exteriores 26"
 PLX36 Espejo Convexo P/Interiores 36"
 PLXO36 Espejo Convexo P/Exteriores 36"
 PLXO48 Espejo Convexo P/Exteriores 48"




Espejos Panorámico De Detección Tipo Domo

Una nueva dimensión en seguridad. Los espejos tipo domo proporcionan la prevención de colisión y la vigilancia en hospitales, clínicas, y hogares así como almacenes industriales, venta al por menor e instalaciones comerciales. Un espejo grande tipo domo hace el trabajo de por lo menos dos espejos convencionales.

Los espejos Panaramic® tipo domo permiten que el personal y otros se muevan con seguridad a través de las intersecciones y de los pasillos, mientras proporcionan vigilancia desde arriba. Los ingenieros de seguridad especifican Panaramic® para los usos industriales. El Plexiglass Panaramic se hace de acrílico ligero virtualmente irrompible con una imagen brillante estupefanda que no se descolore con tiempo y son fáciles de instalar

PV2690 Espejo Cuarto Domo 90° de 26" Para Areas De Hasta 75 Pies Cuadrado
 PV26180 Espejo Medio Domo 180° de 26" Para Areas De Hasta 200 Pies Cuadrado
 PV26360 Espejo Domo Completo 360° de 26" Para Areas De Hasta 400 Pies Cuadrado
 PV36180 Espejo Medio Domo 180° de 36" Para Áreas De Hasta 250 Pies Cuadrado
 PV36360 Espejo Domo Completo 360° de 36" Para Areas De Hasta 500 Pies Cuadrado
 PV48360 Espejo Domo Completo 360° de 48" Para Areas De Hasta 800 Pies Cuadrado



☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191

🌐 www.generalsafety.com.gt



Cuñas de Hule Para Bloqueo de Lantas CHC24

Son fuertes, seguras, y resistentes al daño de UV, de la humedad, de la sal y de los aceites. El diseño de tracción agarra el neumático y el camino. No estropeará el neumático o el pavimento. Ideal para mantener los remolques de los camiones en su lugar durante las operaciones de carga y descarga. Construcción De Hule reciclado duradera con Diseño Acanalado. Resistente a los elementos. Perno de argolla para halarla
 Medida: 19.5cm alto x 24cm largo x 16.5cm ancho
 Peso: 5Kg.



Cuña de Hule Para Bloqueo de Lantas CHC29

Tamaño medio para "El Camino" y para las instalaciones del muelle de carga
 Ideal para mantener los remolques de los camiones en su lugar durante las operaciones de carga y descarga. Construcción De Hule reciclado duradera con Diseño Acanalado. Tres franjas reflectivas color amarillo
 Medida: 18cm alto x 25cm largo x 25cm ancho
 Peso: 6.5Kg.



Topes Para Estacionamientos

Elimina el reemplazos de bloques frágiles de hormigón. Los bloques de hule 100% reciclado están diseñados para prevenir la deformación, grieta, y putrefacción.
 • Diseño que proporciona posibilidades de diseño ilimitadas.
 • Fácil de instalar.
 • 3 Franjas reflectivas a cada lado para una mejor visibilidad.
 • No requiere pintura — máxima durabilidad y bajo mantenimiento
 • Medidas 60cm largo x 12cm ancho x 10cm alto,
 • NO incluye herrajes de anclaje



Túmulos Para Reducir Velocidad

Forma efectiva de reducir la velocidad
 • Fabricado de hule reciclado, material fuerte y duradero.
 • 5 Franjas amarillas reflectivas resistentes al clima.
 • Puede ser usado como protector de cables, tiene dos canales para proteger cables o mangueras.
 • Peso 55 lbs.
 • Medidas 183cm de largo x 30cm de ancho x 5cm de alto.
 • Disponible Terminal para los extremos (no incluidos).
 • 5 Ojos de gato a cada lado.
 • No Incluye accesorio para instalación.
 TML0183X30 Túmulo negro con reflectivo servicio pesado
 TML0TERM 180x30 Terminal para extremo de túmulo (unidad)
 TML0THRJ Herrajes para instalación de túmulo.



Boyas Para Control Vial

• Boya metálica fabricada con lamina de acero troquelada de 1/8", pintada amarillo con esmalte al horno, con sticker reflectivo. Medidas 9" de largo x 9" de ancho x 2.625" de alto. Incluye herrajes de anclaje



• Boya plástica fabricada con polipropileno de alta densidad color amarillo, con insertos reflectivos. Medidas 7.5" de largo x 7.5" de ancho x 2.625" de alto, incluye herrajes de anclaje



Violeta De Señalización Vial Amarilla

Marcador de pavimento con alta resistencia, para aplicarse en superficies de concreto y asfalto, debido a su lente prismático tipo Grado Diamante en ambas caras
 • NO incluye accesorios de instalación



Esquinero de Hule Para Protección De Columnas

Amortigua los golpes en las columnas, reduciendo el daño ocasionado por golpes de vehículos
 • Fabricados de hule reciclado.
 • Diseño que proporciona posibilidades de diseño ilimitadas.
 • Fácil de instalar.
 • 4 Franjas reflectivas a cada lado para una mejor visibilidad.
 • No requiere pintura — máxima durabilidad y bajo mantenimiento
 • Medidas 80cm largo x 10cm ancho por lado, Grosor 1cm
 • NO incluye herrajes de instalación




Protector De Pared WG1M

Amortigua los golpes, reduciendo el daño ocasionado por golpes
 • Fabricados de hule reciclado.
 • Diseño que proporciona posibilidades de diseño ilimitadas.
 • Fácil de instalar.
 • 5 Flechas reflectivas para una mejor visibilidad.
 • No requiere pintura — máxima durabilidad y bajo mantenimiento
 • Medidas 100cm largo x 20cm x 8cm de grosor
 • NO incluye herrajes de instalación



Triangulo Reflectivo Para Vehículo

Ideal para situaciones de emergencia en el camino.
 • Diseño plegable fácil de guardar.
 • Plástico reflectivo rojo resistente
 • Cumple normativa E-Mark
 • Incluye caja plástica para guardarlo
 • Medidas 46cm alto x 32cm ancho x 32cm largo,



☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191

🌐 www.generalsafety.com.gt